

# EMCUR<sup>®</sup> FUSSPILZ-GEL

## WAS IST EMCUR<sup>®</sup> FUSSPILZ-GEL?

Emcur<sup>®</sup> Fußpilz-Gel ist ein Medizinprodukt zur Behandlung der Symptome von Fußpilz. Der Applikator hilft Ihnen, das Gel einfach zwischen Ihren Zehen und auf Ihre Füße aufzutragen.

## WAS IST FUSSPILZ?

Fußpilz oder Tinea pedis ist eine Pilzinfektion der Haut an den Füßen. Es wird zwischen 3 verschiedenen Formen unterschieden:

**Tinea pedis interdigitalis** ist eine Infektion der Zehenzwischenräume, die am häufigsten zwischen dem vierten und fünften Zeh und nachfolgend zwischen dem dritten und vierten Zeh auftritt. Typische Symptome sind Juckreiz, weiße und aufgequollene Haut, Rötung, Nässen und Schuppung. Häufig wird sie aufgrund einer bakteriellen Superinfektion von einem üblen Geruch begleitet.

**Tinea-pedis-Mokassin-Typ** tritt in Form feiner, kleiefförmiger Schuppung mit silbrig-weißen, sich ablösenden Hautpartikeln auf einer geröteten, verdickten Basis auf, die sich über die Sohle, die Ferse und die Fußsohlenseite erstreckt. Diese Form neigt dazu, chronisch zu werden.

**Vesikulöse Tinea pedis** befällt für gewöhnlich die Fußsohle, kann aber auch an der Fußsohlenseite auftreten. Es bilden sich Bläschen oder Pusteln und der befallene Bereich kann aufquellen, eine sekundäre Infektion durch Bakterien, die üblen Geruch verursachen kann, ist die mögliche Folge.

## WIE ENTSTEHT FUSSPILZ?

Viele Faktoren begünstigen die Entstehung von Fußpilz: Wärme, das Tragen geschlossener Schuhe, bestimmte Sportarten (z. B. Schwimmen, Wandern oder Marathonläufe) und Situationen, in denen die Füße schwitzen, aufgeweicht oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Fußpilz kann auch durch einen Pilzbefall nach einer vorherigen Infektion des Nagels, wie zum Beispiel Onychomykose (Nagelpilz), entstehen. Unzureichend oder nicht behandelte Nagelpilzinfektionen können sich ausbreiten und Fußpilz verursachen. Bestimmte Personengruppen können anfälliger für eine Fußpilzinfektion sein. Beispielsweise sind dies Diabetiker, Patienten mit Durchblutungsstörungen oder auch Berufsgruppen, die Sicherheitsschuhe oder -stiefel tragen müssen.

Ohne Behandlung kann sich der Zustand verschlechtern, die Infektion kann auf andere Bereiche wie die Nägel übergreifen oder auch auf andere Personen übertragen werden.

## DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Sofort nach dem Auftreten der Symptome (Juckreiz, aufgerissene Haut, Brennen, übler Geruch oder Schuppung der Haut) zweimal täglich eine dünne Schicht auf die befallenen Bereiche auftragen, bis die Symptome abgeklungen sind. Setzen Sie die Behandlung nach dem Abklingen der Symptome noch 2 Wochen fort, um ein Wiederauftreten zu verhindern. Wenn sich die Symptome nach 14 Tagen nicht gebessert haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## INHALTSSTOFFE

Triacetin, PEG-6, Alkohol denat., Glyceryl Undecylenat, Wasser, Dimethylisobarbid, Roggen-Fermentations-Filtrat, Menthol, Menthyllactat, Hydroxypropylcellulose, Climbazol und Cetylpyridiniumchlorid.

## WECHSELWIRKUNGEN

Nach aktuellem Kenntnisstand kann Emcur® Fußpilz-Gel in Verbindung mit anderen Produkten verwendet werden. Bei Verwendung einer Fußcreme bitte Emcur® Fußpilz-Gel mindestens 15 Minuten vorher auftragen.

## ANWENDUNGSHINWEISE

- Emcur® Fußpilz-Gel ist nur für den persönlichen Gebrauch einer Person geeignet und sollte aus hygienischen Gründen nicht von anderen Personen genutzt werden.
- Emcur® Fußpilz-Gel ist nur zur äußeren Anwendung geeignet.
- Emcur® Fußpilz-Gel darf nicht bei einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe verwendet werden. Brechen Sie die Behandlung mit Emcur® Fußpilz-Gel sofort ab, wenn Reizungen oder allergische Reaktionen auftreten. Wenn die Symptome anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Emcur® Fußpilz-Gel sollte bei Schwangeren nur nach Rücksprache mit einem Arzt beziehungsweise unter dessen Aufsicht angewendet werden. Emcur® Fußpilz-Gel kann während der Stillzeit verwendet werden.
- Emcur® Fußpilz-Gel ist auch für Kinder ab 4 Jahren geeignet.
- Tube vorsichtig drücken, nach Gebrauch fest verschließen.

## NEBENWIRKUNGEN

Emcur® Fußpilz-Gel kann beim Auftragen auf verletzte Haut ein leichtes Brennen verursachen.

## DARREICHUNGSFORM UND PACKUNGSGRÖSSE

Emcur® Fußpilz-Gel enthält eine Tube (15 ml) Fußpilzgel mit Applikator.

## BITTE BEACHTEN

Emcur® Fußpilz-Gel sollte nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatums verwendet werden. Bitte immer außer Reichweite von Kindern lagern.

## ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

 5 °C - 25 °C Nicht unter 5 °C und nicht über 25 °C lagern.

 LOT Herstellungsscharge

 Verfallsdatum

 CE 0481 Die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie werden eingehalten.

 Bitte Gebrauchsanweisung beachten!

 Hersteller

 Nach Anbruch bis zu 12 Monate anwendbar

## STAND DER INFORMATIONEN

Mai 2017

 Serrix BV  
Herengracht 458  
NL-1017 CA Amsterdam

## VERTRIEB

Emcur GmbH  
Mainzer Straße 1c  
DE-56130 Bad Ems  
service@emcur.com

Weitere Informationen finden Sie auf [FUSS-NAGELPILZ.COM](http://FUSS-NAGELPILZ.COM)